

Prilog 1.: NAMIRNICE ZA ENTERALNU PRIMJENU – novi kriteriji propisivanja na recept Zavoda

Dijetetskim preparatima, namirnicama za enteralnu primjenu i namirnicama bez glutena, namijenjenim za liječenje određenih stanja i bolesti (u dalnjem tekstu: namirnice), koji se propisuju i izdaju na recept Zavoda, izmijenjene su smjernice, odnosno utvrđeni su novi kriteriji za propisivanje.

Izabrani doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti može propisati namirnicu isključivo u skladu s novim kriterijima za propisivanje.

Namirnice su razvrstane u sljedeće kategorije:

- 1) opći pripravci
- 2) specijalni pripravci
- 3) pedijatrijski pripravci
- 4) namirnice bez glutena

### 1. OPĆI PRIPRAVCI

ATK šifra	Nezaštićeni naziv	Zaštićeni naziv	Oblik	Oznaka smjernice
V06DX03 345	namirnica za enteralnu primjenu	Ensure Two Cal	boca 1x200 ml	VO06a
V06DX03 357	namirnica za enteralnu primjenu	Nutrison	vreć. plast./kolapsibilna boca 1x1000 ml	VO01b
V06DX03 377	namirnica za enteralnu primjenu	Nutrison	vreć. plast./kolapsibilna boca 1X500 ml	VO01b
V06DX03 385	namirnica za enteralnu primjenu	Ensure Plus	tetrpak 220 ml	VO03a
V06DX03 387	namirnica za enteralnu primjenu	Ensure Plus Fiber	boca 1x200 ml	VO04a
V06DX03 389	namirnica za enteralnu primjenu	Jevity	spremnik plast. 1x1.000 ml	VO02b
V06DX03 390	namirnica za enteralnu primjenu	Osmolite	spremnik plast. 1x1.000 ml	VO01b
V06DX03 394	namirnica za enteralnu primjenu	Fresubin HP Energy	vreć. plast. 1x500 ml	VO03b
V06DX03 400	namirnica za enteralnu primjenu	Nutrison Energy Multi Fibre	vreć. plast. 1x1000 ml	VO04b
V06DX03 438	namirnica za enteralnu primjenu	FRESUBIN 2 kcal HP	vreć. plast. 1x500 ml	VO05b
V06DX03 439	namirnica za enteralnu primjenu	FRESUBIN 2 kcal HP fibre	vreć. plast. 1x500 ml	VO06b
V06DX03 444	namirnica za enteralnu primjenu	Nutridrink Multi Fibre	boca plast. 4x200 ml	VO04a
V06DX03 451	namirnica za enteralnu primjenu	Fresubin Protein Energy Drink	boč. plast. 4x200 ml	VO03a
V06DX03 453	namirnica za enteralnu primjenu	Fresubin Energy Drink	boč. plast. 4x200 ml	VO03a
V06DX03 456	namirnica za enteralnu primjenu	FRESUBIN 2 kcal fibre DRINK	boč. plast. 4x200 ml	VO06a
V06DX03 457	namirnica za enteralnu primjenu	FRESUBIN 2 kcal DRINK	boč. plast. 4x200 ml	VO05a
V06DX03 465	namirnica za enteralnu primjenu	Nutrika	tetrpak 1x200 ml	VO01a
V06DX03 474	namirnica za enteralnu primjenu	Ensure Compact	boca 4x125 ml	VO07a
V06DX03 476	namirnica za enteralnu primjenu	Nestle Resource 2.0.+fibre	boč. 4x200 ml	VO06a
V06DX03 479	namirnica za enteralnu primjenu	Nestle Resource 2.0.	boč. 4x200 ml	VO05a
V06DX03 483	namirnica za enteralnu primjenu	Jevity Plus HP	spremnik plast. 1x500 ml	VO02b
V06DX03 489	namirnica za enteralnu primjenu	Nutridrink Compact Protein	boca 4x125 ml	VO07a

Preporuku za primjenu namirnice koja pripada općim pripravcima mora dati specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove u skladu s utvrđenim kriterijima za propisivanje, a koji je obvezan, uz status bolesnika i navođenje tjelesne težine bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za preporučenom namirnicom.

Temeljem preporuke specijalista iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove izabrani doktor može propisati namirnicu na recept Zavoda samo ako je primjena u skladu s novim kriterijima za propisivanje.

Izabrani doktor je taj koji utvrđuje potrebu za nastavkom primjene namirnice. Osigurana osoba radi nastavka svog liječenja ne treba imati novu preporuku specijaliste. Izabrani doktor je obvezan svaka tri mjeseca procijeniti učinak i potrebu za nastavkom primjene namirnice te navedeno upisati u osobni zdravstveni karton bolesnika.

## 2. SPECIJALNI PRIPRAVCI

ATK šifra	Nezaštićeni naziv	Zaštićeni naziv	Oblik	Oznaka smjernice
V06DX03 360	namirnice za enteralnu primjenu	Modulen IBD	kutija 1x400 g/1800 ml	VS10a
V06DX03 361	namirnice za enteralnu primjenu	Glucerna	limenka 1x250 ml	VS13b
V06DX03 362	namirnice za enteralnu primjenu	Glucerna SR	tetrpak 1x230 ml	VS12a
V06DX03 372	namirnice za enteralnu primjenu	Diben	vreć. plast. 1x500 ml	VS13b
V06DX03 374	namirnice za enteralnu primjenu	Reconvan	vreć. plast. 1x500 ml	VS03b
V06DX03 391	namirnice za enteralnu primjenu	Pulmocare RTH	boca 1x250 ml	VS11a
V06DX03 395	namirnice za enteralnu primjenu	Supportan	vreć. plast. 1x500 ml	VS01b
V06DX03 399	namirnice za enteralnu primjenu	Survimed OPD	vreć. plast. 1x500 ml	VS09b
V06DX03 419	namirnice za enteralnu primjenu	Nutilis	prašak 1x300 g	VS14
V06DX03 421	namirnice za enteralnu primjenu	Nutrison Advanced Diason	vreć. plast. 1x1000 ml	VS12b
V06DX03 432	namirnice za enteralnu primjenu	Nepro HP	boca 1x220 ml	VS08a
V06DX03 437	namirnice za enteralnu primjenu	Nepro LP	boč. 1x220 ml	VS07a
V06DX03 440	namirnice za enteralnu primjenu	Intestamin	vreć. plast. 1x500 ml	VS02b
V06DX03 443	namirnice za enteralnu primjenu	Vital 1,5 kcal	boč. 1x200 ml	VS09a
V06DX03 445	namirnice za enteralnu primjenu	Renilon 7,5	boč. 4x125 ml	VS08a
V06DX03 446	namirnice za enteralnu primjenu	Forticare	boč. 4x125 ml	VS01a
V06DX03 447	namirnice za enteralnu primjenu	Diasip	boca plast. 4x200 ml	VS12a
V06DX03 452	namirnice za enteralnu primjenu	Diben drink	boč. plast. 4x200 ml	VS13a
V06DX03 454	namirnice za enteralnu primjenu	Supportan	boč. plast. 4x200 ml	VS01a
V06DX03 458	namirnice za enteralnu primjenu	FRESUBIN HEPA DRINK	boč. plast. 4x200 ml	VS06a
V06DX03 459	namirnice za enteralnu primjenu	SURVIMED OPD DRINK	boč. plast. 4x200 ml	VS09a
V06DX03 460	namirnice za enteralnu primjenu	FRESUBIN RENAL	boč. plast. 4x200 ml	VS07a
V06DX03 463	namirnice za enteralnu primjenu	FRESUBIN 2 kcal CREME	krema, plast. posudica 4x125 g	VS15
V06DX03 464	namirnice za enteralnu primjenu	Fresubin DB Creme	krema, plast. posudica 4x125 g	VS15
V06DX03 467	namirnice za enteralnu primjenu	Ensure Plus Advance	boca 4x220 ml	VS04a
V06DX03 468	namirnice za enteralnu primjenu	Thick & Easy	prašak 1x225 g	VS14
V06DX03 469	namirnice za enteralnu primjenu	FortiFit	limenka, prah 1x280 g	VS04a
V06DX03 470	namirnice za enteralnu primjenu	Prosure	boca 4x220 ml	VS01a
V06DX03 472	namirnice za enteralnu primjenu	FRESUBIN 3,2 kcal DRINK	boč. plast. 4x125 ml	VS04a
V06DX03 473	namirnice za enteralnu primjenu	Nutribel Complex	tetrpak 1x200 ml	VS01a
V06DX03 475	namirnice za enteralnu primjenu	Resource Senior Active	boca 4x200 ml	VS04a
V06DX03 477	namirnice za enteralnu primjenu	Nestle Resource diabet	boč. 4x200 ml	VS13a
V06DX03 480	namirnice za enteralnu primjenu	Ensure Plus Advance RTH	spremnik plast. 1x500 ml	VS04b
V06DX03 481	namirnice za enteralnu primjenu	Glucerna 1,5 kcal/500 ml	spremnik plast. 1x500 ml	VS13b
V06DX03 482	namirnice za enteralnu primjenu	Glucerna 1,5 kcal	boca 4x220 ml	VS13a
V06DX03 484	namirnice za enteralnu primjenu	Nutribel Diabet	tetrpak 1x200 ml	VS13a
V06DX03 485	namirnice za enteralnu primjenu	Nutrison Advanced Cubison	vreć. plast./ kolapsibilna boca 1x1000 ml	VS05b
V06DX03 486	namirnice za enteralnu primjenu	Cubitan	boca plast. 4x200 mL	VS05a
V06DX03 487	namirnice za enteralnu primjenu	Abound	kutija 30x24 g	VS05a
V06DX03 488	namirnice za enteralnu primjenu	PRONUTIM	vrećice, 30x20g	VS04a

Preporuku za primjenu namirnice koja pripada specijalnim pripravcima mora dati specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je naveden u smjernici za propisivanje, u skladu s utvrđenim kriterijima za propisivanje. Navedeni specijalist je obvezan, uz status bolesnika, u nalazu jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za preporučenom namirnicom.

Temeljem preporuke specijalista iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove izabrani doktor može propisati namirnicu na recept Zavoda samo ako je primjena u skladu s novim kriterijima za propisivanje.

Izabrani doktor ne može utvrditi potrebu za nastavkom primjene namirnice koja pripada specijalnim pripravcima.

Potrebu za nastavkom primjene utvrđuje specijalist iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je naveden u smjernici za propisivanje, a koji je obvezan svakih tri ili šest mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom njene primjene, ovisno o tome kako je navedeno u smjernici.

Skrećemo pozornost na sljedeće: ako se namirnica može primijeniti, osim za odrasle, i za djecu koja su mlađa od 18 godina, uvažava se preporuka pedijatra subspecijalista kliničke grane medicine navedene u smjernici.

### 3. PEDIJATRIJSKI PRIPRAVCI

ATK šifra	Nezaštićeni naziv	Zaštićeni naziv	Oblik lijeka	Oznaka smjernice
V06DX01 369	dijetetski preparat	Alfare	limenka 1x400 g	VP04
V06DX01 373	dijetetski preparat	Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care	prašak limenka 1x400 g	VP03
V06DX01 374	dijetetski preparat	Althera prašak	limenka 1x450 g	VP05
V06DX01 380	dijetetski preparat	Neocate Junior	limenka 1x400 g	VP08
V06DX01 381	dijetetski preparat	Neocate LCP	limenka 1x400 g	VP02
V06DX01 390	dijetetski preparat	Allernova AR	limenka/kutija 1x400 g	VP06
V06DX01 391	dijetetski preparat	Novalac Aminova	limenka 1x400 g	VP02
V06DX01 392	dijetetski preparat	Similac Elecare	limenka 1x400 g	VP02
V06DX01 466	dijetetski preparat	Alfamino	limenka 1x400 g	VP02
V06DX01 467	dijetetski preparat	Similac Alimentum	limenka 1x400 g	VP07
V06DX03 380	namirnice za enteralnu primjenu	Peptamen Junior	kutija 1x400 g/1800 ml	VP12
V06DX03 384	namirnice za enteralnu primjenu	Nutrini Drink Multi Fibre	boca. plast. 1x200 ml	VP11
V06DX03 396	namirnice za enteralnu primjenu	Pediasure	tetrapak/boca 1x200 ml	VP10
V06DX03 449	namirnice za enteralnu primjenu	Infatrini	boč. plast. 1x125 ml	VP09
V06DX03 455	namirnice za enteralnu primjenu	Frebini Energy Drink	plast. boč. 4x200 ml	VP11
V06DX03 462	namirnice za enteralnu primjenu	Frebini Energy fibre Drink	plast. boč. 4x200 ml	VP11
V06DX03 478	namirnice za enteralnu primjenu	Nestle Resource Junior	boč. 4x200 ml	VP11
V06DX01 391	dijetetski preparat	Novalac Aminova	limenka 1x400 g	VP02
V06DX01 466	dijetetski preparat	Alfamino	limenka 1x400 g	VP02

Preporuku za primjenu namirnice koja pripada pedijatrijskim pripravcima mora dati specijalist pedijatar iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je naveden u smjernici za propisivanje, u skladu s utvrđenim kriterijima za propisivanje. Preporuka vrijedi šest mjeseci.

Temeljem preporuke specijalista pedijatra iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove izabrani doktor može propisati namirnicu na recept Zavoda samo ako je primjena u skladu s novim kriterijima za propisivanje.

Izabrani doktor ne može utvrditi potrebu za nastavkom primjene namirnice koja pripada pedijatrijskim pripravcima.

Potrebu za nastavkom primjene utvrđuje specijalist pedijatar iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je naveden u smjernici za propisivanje i to na period do šest mjeseci.

#### 4. NAMIRNICE BEZ GLUTENA

ATK šifra	Nezaštićeni naziv	Zaštićeni naziv	Oblik	Oznaka smjernice
V06DX02 366	namirnice bez glutena	Brašno mix svijetlo	prašak 1x1 kg	VS16
V06DX02 367	namirnice bez glutena	Bezglutensko brašno	prašak 1x1 kg	VS16
V06DX02 368	namirnice bez glutena	Mix B prašak	praš. 1x1 kg	VS16
V06DX02 369	namirnice bez glutena	Nutrifree mix bezglutensko brašno	praš. 1x1 kg	VS16
V06DX02 370	namirnice bez glutena	Bakin Mix bread & pizza	praš. 1x1 kg	VS16

Preporuku za primjenu namirnice bez glutena mora dati specijalist gastroenterolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove (za djecu koja su mlađa od 18 godina, uvažava se preporuka pedijatra subspecijalista gastroenterologije), u skladu s utvrđenim kriterijima za propisivanje. Preporuka vrijedi 12 mjeseci.

Temeljem preporuke specijalista gastroenterologa iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove izabrani doktor može propisati namirnicu na recept Zavoda samo ako je primjena u skladu s novim kriterijima za propisivanje.

Izabrani doktor ne može utvrditi potrebu za nastavkom primjene namirnice bez glutena.

Potrebu za nastavkom primjene utvrđuje specijalist gastroenterolog iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koji je obvezan svakih 12 mjeseci procijeniti učinak i potrebu za nastavkom primjene.